

MOVE THE WORLD FORWARD  RD **MITSUBISHI  
HEAVY  
INDUSTRIES  
GROUP**

**EDIA**



# ENERGÍA ELÉCTRICA

CUANDO  
LA **FIABILIDAD**  
LO ES TODO...

 **MITSUBISHI  
FORKLIFT TRUCKS**

# UN CREADOR DE ESTÁNDARES. UN CABALLO DE BATALLA. UNA REVOLUCIÓN.

Se le ha llamado de muchas maneras. Nosotros la llamamos **EDiA**.

Durante años, nuestras carretillas eléctricas han estado en el corazón de lugares de trabajo en todo el mundo, superando los límites de lo que se espera de una carretilla contrapesada eléctrica y conservando todo lo que se espera de Mitsubishi Forklift Trucks: Eficiencia. Fiabilidad. Rendimiento.

Con **EDiA EX** ofrecemos una carretilla potente, capaz de elevar cargas a gran altura en espacios reducidos, tanto en interiores como en exteriores.

La **EDiA EM** de 3 ruedas aportó un sistema único de dirección a las carretillas contrapesadas que proporcionó más seguridad y rapidez en el transporte de cargas.

Ahora, anunciamos la llegada de la **EDiA XL**, con unos excepcionales niveles de potencia, agilidad y versatilidad que la convierten en la alternativa ideal a las carretillas con motor de combustión interna.

No obstante, no somos de los que se duermen en los laureles. Desde nuestros controles líderes en su clase hasta nuestros insuperables mástiles, cada carretilla eléctrica que lanzamos al mercado aporta alguna novedad.

No nos van los artificios. No añadimos características sin razón alguna. Todo tiene que aportar calidad y valor, además de ofrecer la mejor experiencia posible al operador.

Y todo tiene que ser digno del nombre **EDiA**. El diamante eléctrico.



**EDiA EM • FB16N2T**

## UNA REVOLUCIÓN EN LA DIRECCIÓN

Cuando el trabajo no cesa, cualquier pequeño ahorro de tiempo ayuda. Tras el éxito alcanzado en nuestras galardonadas carretillas retráctiles **SENSiA**, hemos añadido la dirección de 360 grados a la **EDiA EM** de 3 ruedas para eliminar el habitual giro en tres puntos. Se acabaron las paradas para cambiar de dirección. Se acabaron las sacudidas innecesarias en la carga. Se acabaron las pérdidas de productividad. La carretilla se mantiene en movimiento durante todo el giro de forma suave, rápida y eficaz.







EDiA EM • FB20N2



# LA OPCIÓN DE LOS OPERADORES

**¿Qué es una carretilla sin su operador? Se puede fabricar la carretilla tecnológicamente más avanzada del mundo con una lista de características más larga que una enciclopedia, pero, a menos que se cuide al operador, nunca se le sacará el máximo partido.**

Cuando invierte en operadores cualificados, quiere asegurarse de que estén bien atendidos. Quiere protegerlos del estrés y de las tensiones de un trabajo intenso y exigente. Porque cuando cuida de ellos, cuida también de su rentabilidad.

Por eso, Mitsubishi Forklift Trucks introdujo los controles fingertip en nuestros reposabrazos increíblemente ergonómicos y altamente ajustables.

Por eso, nuestras carretillas son compactas por fuera pero sin renunciar al espacio interior. Al fin y al cabo, hay conductores de todas las constituciones y tamaños.

Por eso es tan rápido y fácil entrar y salir de la cabina. Por eso mantenemos un bajo nivel de ruido para el oído del operador. Por eso nuestras carretillas se adaptan a cada persona. Porque si puede hacer que un turno sea lo menos agotador posible, si puede hacer que el operador se mantenga descansado durante más tiempo, tanto ellos como usted se sentirán mejor.

Céntrese en mejorar la parte más importante y todo lo demás vendrá por sí solo.




EDiA EM • FB20N2

## SENSITIVE DRIVE SYSTEM+



Con EDiA, tanto el pedal del acelerador como la unidad de control fingertip se benefician de nuestro exclusivo y vanguardista

sistema Sensitive Drive System+ (SDS+). Conocido entre los conductores por su tacto intuitivo, el SDS+ detecta si la carretilla se utiliza con exigencia o con suavidad y, en consecuencia, adapta convenientemente su rendimiento para esa situación específica.



- Respuesta rápida a la velocidad máxima
- Perfil de respuesta a la velocidad media
- Perfil de respuesta a la velocidad baja
- Control en curva típica





EDiA EM • FB20AN

EDiA EM • FB16N2T

## SISTEMAS DE BATERÍAS DE LI-ION\*

Diseñado para dar respuesta a las necesidades de su empresa, por ejemplo, si trabaja de forma ininterrumpida (24/7) y sin necesidad de contar con baterías de recambio, nuestro avanzado sistema de baterías de Li-Ion es hasta un 30 % más eficiente en comparación con los sistemas equivalentes de plomo-ácido. Además, es prácticamente infalible gracias a su diseño con un mantenimiento mínimo.



\* La opción de baterías de Li-Ion está disponible en regiones seleccionadas y las opciones pueden variar para cada modelo. Pregunte a su distribuidor por las opciones de Li-Ion disponibles para la carretilla seleccionada.



# TRABAJO VERDE, TRABAJO LIMPIO.

Hasta ahora, incluso la carretilla elevadora más higiénica dejaba rastros de finas partículas metálicas en el aire: polvo de frenos. Pero los frenos de disco bañados en aceite de la gama **EDiA** están totalmente cerrados, por lo que no solo no requieren mantenimiento y no se ven afectados por las condiciones de humedad, sino que también mantienen todo rastro de polvo de freno alejado de los materiales sensibles.

Y no solo los frenos son excelentes en condiciones húmedas. Los componentes clave de la gama **EDiA** cuentan

con grado de protección IP54 de serie, por lo que es una carretilla eléctrica que puede utilizar cerca de materiales húmedos, rociadores de agua, vapores e instalaciones de limpieza. Además, gracias a los avances en eficiencia energética, como nuestra innovadora dirección asistida eléctrica bajo demanda, nuestras carretillas eléctricas consumen menos energía, por lo que podrá trabajar durante más tiempo con una sola carga. Si desea un rendimiento sólido y consistente, pero necesita cuidar su entorno, las máquinas de la gama **EDiA** son sus mejores aliadas.

## LOS GIROS MÁS CERRADOS



EDiA EM

Nuestros modelos de 4 ruedas **EDiA EM**, **EDiA EX** y **EDiA XL** giran sobre sí mismas. En la parte trasera, las ruedas ofrecen una enorme capacidad de giro de 100 grados, mientras que, delante, los dos motores de tracción actúan de forma independiente para proporcionar una dirección increíblemente ágil

## AUTOBOOST

Nuestro exclusivo sistema AutoBoost en los modelos **EDiA EX** y **EDiA XL** permite mantener la productividad al máximo. En situaciones en las que se necesite más potencia, como al subir una rampa o una pendiente, la carretilla detecta de forma inteligente cuándo aumentar la aceleración y el par para garantizar una experiencia de conducción uniforme en todo momento.







EDiA XL • FB40N



# CARRETILLAS GALARDONADAS



reddot design award

¿Sabía que todas las carretillas de la gama EDiA han sido galardonadas con premios Red Dot?

Así es. La EDiA EM.

Y la EDiA EX.

Y la EDiA XL.

Desde 1955, los premios Red Dot reconocen productos excepcionales que demuestran por qué "el diseño es una parte integral de las soluciones de producto innovadoras".

Ponemos el mejor diseño en el corazón de todo lo que hacemos. No es de extrañar que nuestros productos hayan llamado la atención de los jurados de los premios una y otra vez.

Nos enorgullece contar con una larga trayectoria en los premios Red Dot, en los que nuestra gama siempre ha destacado por su estética, funcionalidad e innovación.

Nuestro viaje comenzó en 2015 con la EDiA EX. Sus innovadoras características, como el sistema Sensitive Drive System, la excepcional visibilidad panorámica y el funcionamiento fluido e intuitivo, convencieron al jurado del Red Dot.

Tras ella, llegó la EDiA EM, un vehículo de 3 ruedas que maravilló al jurado en 2019. Con su dirección de 360 grados y su rendimiento adaptable, se convirtió rápidamente en la favorita tanto de operadores como de empresas.

Y en 2023, la EDiA XL se unió a la familia, completando así nuestra galardonada línea. El jurado de Red Dot quedó muy impresionado por el diseño limpio y moderno de la EDiA XL y por su extraordinaria ergonomía, elementos que hacen de esta máquina una carretilla increíblemente orientada al conductor.

Cada uno de estos modelos supone un hito en nuestra trayectoria de innovación y avance tecnológico. Nos complace que los premios Red Dot reconozcan nuestro trabajo y estamos impacientes por seguir superando los límites del diseño de carretillas eléctricas.



reddot award  
product design 2023



EDiA EM

EDiA EX

EDiA XL





reddot winner



EDiA XL



reddot winner



EDiA EX



reddot winner



EDiA EM



reddot winner



EDiA EM



EDiA EX FB35AN



# FUNCIONAMIENTO INTUITIVO

EDiA EM • FB16N2T



Amplia gama de cabinas



Control fingertip ágil



Dirección optimizada



Suelo amplio



# EDiA EM

## Serie FB14-20(C)N2(T)

3 y 4 ruedas con neumáticos macizos.

Alimentación de 48 V CA. 1,4-2,0 toneladas



Fácil acceso para subir/bajar



Entrada amplia



Pantalla a color brillante y clara



Joystick Ergologic único

**Inteligente. Segura. Ágil.** La EDiA EM es mucha carretilla en un envoltorio compacto. La legendaria ingeniería de Mitsubishi Forklift Trucks, su excepcional ergonomía y su tecnología de vanguardia, como los sistemas AutoBoost y Adaptive Lift Control, se combinan para hacer de la EDiA una de las máquinas favoritas entre conductores y empresas por igual.

Estas carretillas eléctricas ofrecen unos niveles de maniobrabilidad sin rival para trabajar de una forma eficiente y productiva con unos ángulos de giro increíblemente reducidos y con la práctica dirección de 360 grados opcional en los modelos de tres ruedas.

- **Freno de estacionamiento automático con retención en pendientes**

La carretilla se detiene automáticamente cuando no se pisa el acelerador, lo que evita que se desplace hacia atrás en rampas. No es necesario utilizar una llave o un interruptor.

- **Compartimento de la batería de acceso rápido**

Fácil de abrir para comprobar rápidamente la batería, llevar a cabo tareas de mantenimiento y proporcionar una ventilación máxima durante la carga.

- **Cambio lateral de batería**

Gracias a los rodillos deslizantes integrados es posible cambiar la batería rápidamente para maximizar el uso de la máquina en varios turnos. (Opcional).

| MODELO   | CAPACIDAD | MODELO  | CAPACIDAD |
|----------|-----------|---------|-----------|
| FB14N2T  | 1400 kg   | FB16CN2 | 1600 kg   |
| FB16CN2T | 1600 kg   | FB16N2  | 1600 kg   |
| FB16N2T  | 1600 kg   | FB18CN2 | 1800 kg   |
| FB18N2T  | 1800 kg   | FB18N2  | 1800 kg   |
| FB18CN2T | 1800 kg   | FB20N2  | 2000 kg   |
| FB20N2T  | 2000 kg   |         |           |

- **Sensitive Drive System+**

Nuestro sistema de asistencia al conductor de nueva generación aporta una mayor seguridad. La tracción y el rendimiento del mástil se gestionan de forma independiente según el ángulo de dirección y la velocidad de los controles de pedal y manuales para adaptar el funcionamiento de la máquina a la velocidad de reacción del conductor.

- **Intelligent Cornering System**

La carretilla detecta el ángulo de giro y reduce rápidamente la velocidad para ofrecer la máxima estabilidad y una respuesta precisa y positiva en curvas.

- **AutoBoost**

Las funciones de aceleración y refuerzo del par motor aportan un plus de potencia cuando se necesita, por ejemplo en rampas.

- **Bloqueo del diferencial eléctrico**

Cuando está activado, las dos ruedas delanteras giran al mismo tiempo, lo que mejora la tracción y el control de la carretilla en superficies resbaladizas.



EDiA EM • FB20N2T






# DISEÑADA PARA LAS PERSONAS



EDiA EM • FB20N2T




Techo acrílico opcional



Opción de segmento de grúa



Botón F2 de control con el pulgar



Dirección de 360 grados



# EDiA EM

## Serie FB14-20(C)N2(T)

3 y 4 ruedas con neumáticos macizos.

Alimentación de 48 V CA. 1,4-2,0 toneladas



Cabina completamente equipada



Pedal de dirección opcional



Visera opcional



Kits de iluminación opcionales

- **Modo ECO**

Este modo optimiza la eficiencia energética y proporciona un rendimiento más suave. Ideal para turnos largos, formación, nuevos usuarios y usuarios a tiempo parcial.

- **Modo PRO**

Este modo maximiza los parámetros de rendimiento y ofrece un control total a los operadores más experimentados en situaciones de trabajo exigentes.

- **Ajustes personalizados**

A través del software de configuración multifunción TruckTool, un técnico de servicio puede adaptar la configuración de la carretilla a las necesidades de cualquier aplicación o situación.

- **Mástil de gran resistencia y visibilidad**

La estructura del cilindro de elevación libre se ha optimizado con manguitos sobre las cadenas para garantizar una excelente visibilidad.

- **Passive Sway Control**

Minimiza el balanceo del mástil, especialmente en elevaciones por encima de los 3 m.

- **Control preciso de la inclinación y movimiento lateral**

Ofrece un control fácil y preciso, para facilitar y agilizar los movimientos más difíciles.

- **Sistema hidráulico con detección de carga**

Las funciones de manipulación de cargas responden de manera similar a diferentes pesos de la carga.

- **Agilidad en espacios reducidos**

El eje trasero gira 100 grados. Los dos motores de tracción proporcionan un giro instantáneo y suave en el acto, sin tirones. (Modelos de 4 ruedas)

- **Ágil dirección de 360 grados en los modelos de 3 ruedas**

El operador puede mantener la carretilla en movimiento constante, ahorrando segundos en cada giro. (Opcional)



EDiA EM • FB20N2T





**CONTROL QUE  
GENERA CONFIANZA**



EDiA EX · FB35AN



# EDiA EX

## Serie FB25-35A(C)N

4 ruedas con neumáticos macizos.

Alimentación de 80 V CA. 2,5-3,5 toneladas



Pantalla a color informativa y clara



Peldaño de entrada extragrande



Freno de estacionamiento automático con retención en pendientes

Todo en la EDiA EX inspira confianza. Nuestro equipo de diseño ha trabajado para crear una máquina robusta a la par que ágil y tecnológicamente avanzada aunque completamente intuitiva de utilizar. La carretilla EDiA proporciona confianza para hacer el trabajo; siempre estará a la altura. Gracias al sistema Four Wheel Steering y a sus impresionantes capacidades residuales, esta máquina ofrece el rendimiento de una carretilla de mayor tamaño, pero con la capacidad de trabajar en espacios reducidos. Además, con el sistema AutoBoost nunca se quedará corto de potencia.

No obstante, no se trata solo de rendimiento, sino también de seguridad. Desde el mástil hasta el salpicadero, pasando por el contrapeso, cada pieza se ha perfeccionado para maximizar la visión panorámica del conductor. Sin trucos, solo un gran diseño. Los sistemas inteligentes trabajan con las capacidades del conductor y la carga actual para ajustar la respuesta de la máquina según la situación; por ejemplo, los movimientos de elevación y descenso se mantienen suaves y constantes gracias al sistema Adaptive Lift Control.

| MODELO  | CAPACIDAD | MODELO  | CAPACIDAD |
|---------|-----------|---------|-----------|
| FB25AN  | 2500 kg   | FB30ACN | 3000 kg   |
| FB25ACN | 2500 kg   | FB35AN  | 3500 kg   |
| FB30AN  | 3000 kg   |         |           |

### ● AutoBoost

Las funciones de aceleración y refuerzo del par motor aportan un plus de potencia cuando se necesita, por ejemplo en rampas.

### ● Sensitive Drive System+

Nuestro sistema de asistencia al conductor de nueva generación aporta una mayor seguridad. La tracción y el rendimiento del mástil se gestionan de forma independiente según el ángulo de dirección y la velocidad de los controles de pedal y manuales para adaptar el funcionamiento de la máquina a la velocidad de reacción del conductor.

### ● Intelligent Cornering System

La carretilla detecta el ángulo de giro y reduce rápidamente la velocidad para ofrecer la máxima estabilidad y una respuesta precisa y positiva en curvas.

### ● Modo ECO

Este modo optimiza la eficiencia energética y proporciona un rendimiento más suave. Ideal para turnos largos, formación, nuevos usuarios y usuarios a tiempo parcial.







**CONFIANZA QUE  
FACILITA EL TRABAJO**

EDiA ex • FB25AN



# EDIA EX

## Serie FB25-35A(C)N

4 ruedas con neumáticos macizos.

Alimentación de 80 V CA. 2,5-3,5 toneladas



Trabaja en todo tipo de condiciones atmosféricas



Fácil acceso para subir/bajar



Eje trasero con más de 100 grados de giro



Opción de distribución de pedal doble

### ● Modo PRO

Este modo maximiza los parámetros de rendimiento y ofrece un control total a los operadores más experimentados en situaciones de trabajo exigentes.

### ● Bloqueo del diferencial eléctrico

Cuando está activado, las dos ruedas delanteras giran al mismo tiempo, lo que mejora la tracción y el control de la carretilla en superficies resbaladizas.

### ● Práctica disposición de los componentes

Acceso rápido y fácil a las áreas principales, lo que reduce el tiempo de inactividad y las facturas del mantenimiento rutinario.

### ● Posición de conducción totalmente ajustable

Ofrece la posición perfecta de asiento, brazo y volante según los requisitos de cada operador

### ● Four Wheel Steering (4WS)

Los motores del eje delantero giran en direcciones diferentes para mejorar el agarre y el control. El eje trasero gira 100° y cuenta con dos motores de tracción para que la carretilla gire sobre sí misma al instante, sin tirones. El resultado es una gran maniobrabilidad en espacios reducidos.

### ● Cabina abierta espaciosa

Gracias a su amplitud, operadores de diferentes complejiones puedan disfrutar de distintas posiciones de conducción cómodas.

### ● Escalón bajo de gran tamaño

Entrada y salida de la carretilla de forma fácil y segura, gracias a una superficie de alto agarre.

### ● Control de elevación adaptativo

Aporta estabilidad a la carretilla, con menos movimientos al bajar las cargas desde grandes alturas.

### ● Visibilidad inigualable de 360 grados

El diseño optimizado del mástil, el volante, el salpicadero y el contrapeso maximiza la visibilidad de la carga, las horquillas y las ruedas delanteras y traseras, para un funcionamiento seguro y fiable en espacios reducidos.

### ● Pantalla informativa nítida

A color y visible desde cualquier ángulo, incluso bajo la luz directa del sol. Con una posición perfecta para tener la información siempre a mano y sin perjudicar la visibilidad.

### ● Controles fingertip precisos

Controles accionados por muelle y con una sensación natural que responden con más precisión si se presionan con suavidad.



Reposabrazos ajustable ErgoCentric con control fingertip integrado





# SILENCIOSA Y ESTABLE



FB50N



Dos joysticks



Control fingertip



Cómoda posición de conducción



Asiento y reposabrazos ergonómicos



# EDiA XL

## Serie FB40-55(C)N(H)

4 ruedas con neumáticos macizos.

Alimentación de 80 V CA. 4,0-5,5 toneladas

| MODELO | CAPACIDAD | MODELO | CAPACIDAD |
|--------|-----------|--------|-----------|
| FB40N  | 4000 kg   | FB50N  | 5000 kg   |
| FB45N  | 4500 kg   | FB50NH | 5000 kg   |
| FB50CN | 5000 kg   | FB55NH | 5500 kg   |



Luces LED



Carga fácil



Cabina espaciosa



Guarda superior de visibilidad clara

Es bien sabido que si un operador está cómodo será más productivo. La carretilla EDiA XL cuenta con una cabina con sellado de caucho que minimiza las microvibraciones y ofrece un nivel general de ruido en su interior de solo 65 dB.

La EDiA XL también incluye opciones de CA y calefactor, por lo que es posible ajustar la temperatura a las preferencias del operador. Estas características permiten crear un entorno sin estrés para que el operador pueda centrarse en la tarea que tiene entre manos.

Para un control óptimo, la EDiA XL cuenta con joysticks dobles que ofrecen funciones simultáneas de elevación e inclinación, así como con el sistema Adaptive Lift Control para una mayor estabilidad y un menor movimiento del bastidor al descender cargas.

Además de ser la mejor alternativa a una carretilla de motor de combustión interna, la EDiA XL ha demostrado incluso ofrecer el consumo energético más eficiente de su clase. De este modo, podrá seguir utilizándola durante más tiempo y sin emisiones.

### ● AutoBoost\*

Las funciones de aceleración y refuerzo del par motor aportan un plus de potencia cuando se necesita, por ejemplo en rampas.

### ● Mástil de gran resistencia y visibilidad

La estructura del cilindro de elevación libre se ha optimizado con manguitos sobre las cadenas para garantizar una excelente visibilidad.

### ● Bloqueo del diferencial eléctrico\*

Cuando está activado, las dos ruedas delanteras giran al mismo tiempo, lo que mejora la tracción y el control de la carretilla en superficies resbaladizas.

### ● Visibilidad inigualable de 360 grados

El diseño optimizado del mástil, el volante, el salpicadero y el contrapeso maximiza la visibilidad de la carga, las horquillas y las ruedas delanteras y traseras, para un funcionamiento seguro y fiable en espacios reducidos.

### ● Posición de conducción totalmente ajustable

Ofrece la posición perfecta de asiento, brazo y volante según los requisitos de cada operador.

### ● Four Wheel Steering (4WS)

Los motores del eje delantero giran en direcciones diferentes para mejorar el agarre y el control. El eje trasero gira 100° y cuenta con dos motores de tracción para que la carretilla gire sobre sí misma al instante, sin tirones. El resultado es una gran maniobrabilidad en espacios reducidos.



FB50N



\* Patente en trámite



# POTENCIA Y RENDIMIENTO



FB70N



Tejadillo protector bajo para contenedores



Luces de trabajo LED



Pantalla interactiva a color



Luna delantera y techo con escobillas limpiaparabrisas




# Serie FB60-120N(H)

Carretillas contrapesadas eléctricas  
6,0-12,0 toneladas


| MODELO | CAPACIDAD | MODELO     | CAPACIDAD | MODELO  | CAPACIDAD |
|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| FB60N  | 6000 kg   | FB70NH     | 7000 kg   | FB90N   | 9000 kg   |
| FB60NH | 6000 kg   | FB80N      | 8000 kg   | FB90NH  | 9000 kg   |
| FB65N  | 6500 kg   | FB80N-900  | 8000 kg   | FB100N  | 10000 kg  |
| FB65NH | 6500 kg   | FB80NH     | 8000 kg   | FB100NH | 10000 kg  |
| FB70N  | 7000 kg   | FB80NH-900 | 8000 kg   | FB120NH | 12000 kg  |



Posición del conductor ajustable



Controles fingertip



Fácil acceso para las recargas



Bomba de elevación silenciosa

Las máquinas de la serie FB60-120N(H), los modelos eléctricos más grandes de la gama de Mitsubishi Forklift Trucks, garantizan una gran potencia sin renunciar a la eficiencia ni a la precisión. Gracias a una aceleración sin rival en el mercado y a un uso optimizado de la energía, son la apuesta más eficiente para cualquier entorno de trabajo.

Todos los modelos incorporan una cabina con sellado de caucho que reduce las microvibraciones y el ruido interior, con lo que el operador puede disfrutar de un entorno más tranquilo y agradable. La excelente visibilidad delantera y las cámaras traseras aportan más seguridad y confianza durante el trabajo.

## ● Four Wheel Steering (4WS)

Los motores del eje delantero giran en direcciones diferentes para mejorar el agarre y el control. Con dirección de 101° en el eje trasero y dos motores de tracción para que la carretilla gire sobre sí misma al instante sin "tirón" inicial. El resultado es una gran maniobrabilidad en espacios reducidos. (Solo modelos H)

## ● Selección de sistemas de dirección

Sistema de doble pedal de avance/retroceso o palanca de sentido de desplazamiento en la columna de dirección.

## ● Bomba de elevación silenciosa

La bomba hidráulica más silenciosa del mercado contribuye a un reducido nivel de ruido (solo 65 dB).

## ● Mástil de gran resistencia y visibilidad

La estructura del cilindro de elevación libre se ha optimizado con manguitos sobre las cadenas para garantizar una excelente visibilidad.

## ● Baterías EasyAccess

Fácil acceso a las baterías gracias a la ausencia de puertas.

## ● Cambio rápido de la batería

Con dos baterías de 48 V (una en cada lado), es posible retirar de forma fácil y rápida cada batería con una transpaleta.

## ● Sistema hidráulico con detección de carga

Las funciones de manipulación de cargas responden de manera similar a diferentes pesos de la carga.

## ● Sistema de dirección hidráulico

Garantiza una manipulación precisa de las cargas para aumentar la productividad.

## ● Posición de conducción totalmente ajustable

Ofrece la posición perfecta de asiento, brazo y volante según los requisitos de cada operador.

## ● Controles fingertip precisos

Controles accionados por muelle y con una sensación natural que responden con más precisión si se presionan con suavidad.





# PERMÍTANOS ENCONTRARLE LA SOLUCIÓN PERFECTA.

La confianza viene de saber que usted tiene la herramienta correcta para el trabajo. Lo mismo ocurre con su carretilla elevadora.

Nuestra diversa gama de carretillas contrapesadas y de almacén le garantiza que siempre dispondrá de la carretilla adecuada, sea cual sea el trabajo que realice.

Diseñadas pensando en su éxito, nuestras carretillas elevadoras ofrecen un rendimiento excepcional, innovaciones y seguridad.

Están preparadas para asumir cualquier trabajo que usted les dé, con una amplia gama de configuraciones para satisfacer todas sus necesidades.

Deje que su distribuidor local de Mitsubishi Forklift Trucks encuentre hoy mismo la carretilla perfecta para usted.

## Carretillas elevadoras diésel



GRENDiA ES

Potentes, fiables y precisas, nuestras carretillas **GRENDiA** y **TREXiA** de 1,5 a 10,0 toneladas favorecen a todos: al medio ambiente, a sus operadores y a su consumo de combustible.

## Carretillas elevadoras de GLP



GRENDiA ES

Avanzadas en todos los aspectos, nuestras gamas **GRENDiA** con neumáticos macizos y nuestros modelos con neumáticos de bandaje ofrecen una combinación ganadora de gran eficiencia y bajas emisiones en interiores o exteriores.

## Carretillas elevadoras eléctricas de 3 ruedas



EDiA EM

Cómodas, innovadoras y flexibles, nuestras carretillas eléctricas **EDiA** de 3 ruedas ofrecen un alto rendimiento incluso en espacios reducidos y condiciones húmedas.

## Carretillas elevadoras eléctricas de 4 ruedas



EDiA EX

Nuestras carretillas eléctricas de 4 ruedas son excepcionalmente potentes y son capaces de abordar fácilmente las tareas más difíciles y los turnos más largos en cualquier situación.



GRENDiA EX



GRENDiA ES



EDiA EM



EDiA XL





Vea las carretillas Mitsubishi  
Forklift Trucks en acción



[www.mft2.eu/youtube](http://www.mft2.eu/youtube)

Transpaletas  
eléctricas



PREMIA ES

Estos modelos rinden incansablemente y ofrecen una enorme gama de posibilidades de transferencia: desde trabajos en trayectos cortos hasta aplicaciones a larga distancia.



PREMIA EM

Apiladores



AXiA ES

Compactos y fáciles de utilizar, nuestros versátiles apiladores, como los populares **AXiA**, garantizan una alta productividad, independientemente del entorno.



AXiA EM

Carretillas  
retráctiles y  
multidireccionales



SENSiA EX

Nuestra gama de carretillas retráctiles y multidireccionales **SENSiA** ofrece la máxima productividad.



SENSiA ES

Recogepedidos



VELiA ES

Con capacidad para trabajar en alturas de hasta 10,5 metros, nuestros recogepedidos **VELiA** proporcionan un rendimiento altamente eficiente en todos los niveles.



VELiA EX



# CUANDO LA FIABILIDAD LO ES TODO...

Como cualquier producto que ostente el nombre Mitsubishi Forklift Trucks, nuestros equipos para el manejo de materiales se benefician del ingente patrimonio, enormes recursos y tecnología de vanguardia de una de las mayores corporaciones del mundo, Mitsubishi Heavy Industries Group.

Diseñando aeronaves espaciales, jets, plantas nucleares y mucho más, MHI se especializa en aquellas tecnologías donde el rendimiento, la fiabilidad y la superioridad deciden su éxito o su fracaso...

Así que, cuando le prometemos calidad, fiabilidad y buena relación calidad-precio, usted sabe que le garantizamos el poder de alcanzar sus objetivos.

## NUNCA TRABAJARÁ SOLO.

Como su concesionario oficial local, estamos aquí para ayudar a que sus carretillas sigan funcionando, por medio de nuestra dilatada experiencia, nuestra excelencia técnica y nuestro compromiso con la atención al cliente.

Somos sus expertos locales, respaldados por canales eficientes conectados a toda la organización de Mitsubishi Forklift Trucks.

No importa dónde usted esté, estaremos cerca... con la capacidad de satisfacer todas sus necesidades.



Las especificaciones de rendimiento pueden variar dependiendo de las tolerancias de fabricación estándar, el estado del vehículo, los tipos de neumáticos, las condiciones del suelo o las superficies, las aplicaciones y el entorno operativo.

Es posible que las carretillas se muestren con opciones que no son de serie. Consulte con su distribuidor los requisitos de rendimiento específicos y las configuraciones disponibles en su zona.

Tenemos una política de mejora continua de nuestros productos. Por este motivo, algunos materiales, opciones y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

© 2024 MLE

CSBM2502 (07/24)



Mitsubishi Logisnext Europe B.V.  
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere,  
The Netherlands  
Tel +31 36 54 94 311

[info@mitforklift.com](mailto:info@mitforklift.com) | [www.mitforklift.com](http://www.mitforklift.com)

**CALIDAD | FIABILIDAD | BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO**