MOVE THE WORLD FORWARD

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES GROUP

CARRETILLAS RETRÁCTILES Y VNA «HOMBRE ABAJO»

CUANDO
LA FIABILIDAD
LO ES TODO...

MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS

UNA NUEVA FAMILIA DE CARRETILLAS RETRÁCTILES PARA SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES

Mitsubishi Forklift Trucks ha ampliado su gama de carretillas retráctiles y ahora ofrece a sus clientes una selección más amplia que nunca para que encuentren el modelo que mejor se adapte a las operaciones de almacenes con mucho movimiento.

La serie RB12-14N3(L)(C) es una carretilla retráctil ligera y compacta con funciones innovadoras y avanzadas que mejoran la productividad.

Para alturas de elevación superiores está la serie RB16-25N3(H)(X), una carretilla retráctil universal con mástil MaxVision capaz de alcanzar alturas de hasta 12 metros.

Si en su actividad manipula mercancías voluminosas, la serie RBM20-25N3 de carretillas retráctiles cuatro-caminos es la elección perfecta. Estos modelos pueden transportar cargas lateralmente, lo que permite utilizarlos en pasillos y manejar grandes cargas con facilidad.

Las tres gamas de carretillas retráctiles utilizan el sistema de apoyo a la estabilidad S3, que optimiza funciones hidráulicas como el alcance y la inclinación del mástil para poder retirar los palets con mayor rapidez y seguridad. Asimismo, la función S3-2 opcional adapta la velocidad de desplazamiento máxima al peso de carga real, lo que garantiza el mejor nivel de rendimiento.

RB14N3C



El minivolante con reposabrazos flotante reduce la tensión.

RB16N3HX

RBM20N3

PÓNGASE A LA ALTURA DE CUALQUIER RETO

El valor del espacio de almacenamiento exige que los pasillos sean estrechos y el apilado, de altura.

Para adaptarse a estos retos, Mitsubishi Forklift Trucks ofrece ahora una carretilla VNA «hombre abajo»: la serie THD13-15N3.

Con la serie THD13-15N3, obtendrá una carretilla VNA excepcional con la agilidad de una carretilla retráctil: la combinación perfecta para aprovechar al máximo su espacio optimizado.

Su diseño ergonómico incluye un minivolante con reposabrazos flotante ajustable para reducir la tensión y las lesiones por esfuerzo repetitivo, así como un Ergologic con hasta siete funciones diferentes.

La carretilla proporciona una excelente visibilidad gracias al diseño del mástil, el tejadillo protector y los espejos en el mástil. Ofrece incluso funciones avanzadas opcionales, como láser de luz de posición, cámara montada en la horquilla y pantalla RLED.

Con funciones intuitivas como estas, es fácil ver por qué la serie THD13-15N3 de carretillas VNA «hombre abajo» ofrece una alta productividad con un funcionamiento increíblemente eficaz.

Joystick multifunción Ergologic

Deze gang is schadevrij sinds 17-11-2010

PEQUEÑAS EN TAMAÑO... GRANDES EN PRESTACIONES

RB25N3H

Guiado por rieles, solo RB14N3C (opcional)

Joystick Ergologic

Volante midi (opcional)

Controles táctiles opcionales

MODELO	CAPACIDAD	MODELO	CAPACIDAD
RB12N3L	1200kg	**RB14N3C**	1400kg
RB14N3L	1400kg		

Serie RB12-14N3(L)(C)

Carretillas retráctiles ligeras
1.2–1.4 toneladas

Respaldo basculante de 18°

Batería sobre rodillos de acero

Minivolante

Monitor para cámara de vídeo

La serie RB12-14N3(L)(C), con su increíble agilidad, ofrece una alta productividad y un valor excepcional en una carretilla retráctil ligera. Un logro impresionante para una carretilla de este tamaño, que alcanza el equilibrio perfecto entre las funciones más avanzadas y un bajo coste total de operación.

Con una serie de funciones ergonómicas excepcionales, seguro que se convierte en la favorita de los operarios. Los asientos y una variedad de controles ajustables hacen que la conducción resulte natural e increíblemente intuitiva para todo tipo de conductor, independientemente de su tamaño y complexión. Diseñada específicamente para aplicaciones de apilado en estanterías, el modelo RB14N3C mantiene el mismo chasis compacto y el mismo rendimiento con mayores alturas de elevación.

- **Intelligent Cornering System**
  La carretilla detecta el ángulo de giro y reduce rápidamente la velocidad para ofrecer la máxima estabilidad y una respuesta precisa y positiva en curvas.
- **Minivolante con reposabrazos flotante**
  Ajustable ergonómicamente para reducir la tensión y el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo.
- **Stability Support System (S3)**
  Las funciones hidráulicas como la retracción y la inclinación del mástil se optimizan automáticamente, junto con la función de amortiguación de retracción, para poder colocar y retirar los palets con mayor seguridad y rapidez. (De serie en el modelo N3C, opcional en los demás modelos)
- **S3 - 2 (opcional)**
  Adapta la velocidad de desplazamiento máxima al peso de carga real para obtener los mejores niveles de seguridad y rendimiento.
- **Sistema de asistencia de nivel**
  Detecta automáticamente la intención del operario y se detiene de forma automática cuando las horquillas están exactamente en el nivel adecuado (solo opción del modelo N3C).
- **Mast Tilt Control (MTC)**
  La función de amortiguación automática absorbe los movimientos accidentales del mástil, reduce las velocidades de inclinación, desplazamiento lateral y ángulo, además de garantizar una estabilización del mástil un 80 % más rápida.
- **Mástil de bajo nivel de ruido**
  La eficiencia de la amortiguación y el diseño avanzado contribuyen a alcanzar niveles de ruido muy bajos durante el funcionamiento.

RB14N3C

LI ION
LI-ION BATTERY TECHNOLOGY

RENDIMIENTO INTENSIVO... CONTROL INTUITIVO

RB16N3

Joystick Ergologic

Cabina confortable

Minivolante

Batería sobre rodillos de acero (opcional)

Serie RB16-25N3(H)(X)

Carretillas retráctiles ligeras
1.6–2.5 toneladas

MODELO	CAPACIDAD	MODELO	CAPACIDAD
RB16N3	1600kg	**RB20N3H**	2000kg
RB16N3H	1600kg	**RB20N3HX**	2000kg
RB20N3	2000kg	**RB25N3H**	2500kg


Cámara de vídeo

Monitor para cámara de vídeo

Techo panorámico

Volante midi (opcional)

Una carretilla retráctil universal que funciona exactamente como los operarios la diseñarían. Esto puede parecer una utopía, sin embargo, con las opciones de control, las posibilidades de ajuste y ergonomía, el rendimiento, la alta visibilidad, las excepcionales funciones de seguridad y mucho más que incluye de serie esta carretilla, así como una gran variedad de mejoras opcionales, comprobará que es una afirmación que no hacemos a la ligera.

Con alturas de elevación de hasta 12 metros, tendrá total visibilidad de la carga en todo momento gracias a nuestros mástiles MaxVision. La carretilla ofrece la máxima visibilidad, a la vez que mantiene una estabilidad excepcional. Esta serie presume de ir un paso más allá, y siempre de la manera más eficiente posible. Además de tener un cerebro inteligente, el exterior es resistente y muy robusto, por lo que resulta ideal para operaciones de gran intensidad. Si esto se combina con una fiabilidad legendaria y un bajo coste total de explotación, entenderá por qué tenemos una opinión tan favorable de esta carretilla.

- **Carpeta de diagnósticos de a bordo y memoria de fallos**
  Agiliza las labores de servicio y previene de daños futuros.
- **Chasis robusto**
  Fabricado para actividades intensivas, con una gran resistencia inherente y altos valores residuales.
- **Altura del suelo regulable eléctricamente**
  Se adapta a cada operario, y permite una postura más ergonómica en el asiento.
- **S3 - 2 (opcional)**
  Adapta la velocidad de desplazamiento máxima al peso de carga real para obtener los mejores niveles de seguridad y rendimiento.
- **Mástil MaxVision**
  Maximiza el campo de visión del operario para aumentar su productividad y su seguridad.
- **Altura de elevación superior a 12 metros (solo modelos X)**
  Manejo increíblemente estable incluso a la altura máxima.
- **Joystick multifunción Ergologic**
  Este joystick intuitivo y enormemente ergonómico controla siete funciones diferentes, incluidas elevación, descenso, retracción e inclinación.
- **Pedales estilo automóvil**
  Los pedales se encuentran en posiciones conocidas para que el manejo resulte intuitivo.
- **Dirección de 360 grados (opcional)**
  El operario puede mantener la carretilla en constante movimiento, lo que ahorra segundos en cada giro.

RB16N3

RESISTENTES, ESTABLES, ÁGILES... IINCLUSO EN ESPACIOS PEQUEÑOS

RBM20N3

Techo panorámico

Joystick Ergologic

Volante midi (opcional)

Controles táctiles

MODELO	CAPACIDAD	MODELO	CAPACIDAD
RBM20N3	2000kg	**RBM25N3**	2500kg

Serie RBM20-25N3

Carretillas retráctiles cuatro-caminos
2.0–2.5 toneladas

Cabina confortable

Batería sobre rodillos de acero (opcional)

Minivolante

Monitor para cámara de vídeo

La serie RBM20-25N3 de carretillas retráctiles cuatro-caminos es la elección ideal si busca una carretilla retráctil inteligente, flexible y enormemente ergonómica, que pueda manejar cargas voluminosas con facilidad.

La serie RBM20- 25N3, capaz de manipular tanto cargas largas como palets estándar, ofrece alturas de elevación de hasta 9,7 metros. Al ser multidireccional y poder transportar cargas largas lateralmente, los pasillos se reducen al mínimo, lo que le permite maximizar el espacio de almacenamiento.

Con una larga vida útil de la batería y un conjunto de funciones pensadas para el operario, facilita los largos turnos tanto para la carretilla como para el conductor. Su excepcional visibilidad panorámica y estabilidad permiten a los operarios trabajar con mayor confianza y seguridad. En combinación con una velocidad máxima de 13 km/h, el resultado es una carretilla increíblemente eficiente y productiva.

- **Active Spin Reduction (ASR)**
  Ayuda a detener el giro de la rueda motriz, lo cual minimiza la pérdida de agarre y reduce el desgaste de la rueda.
- **Inspección rápida de la batería**
  La batería está situada sobre rodillos de acero para facilitar la inspección.
- **Ordenador de a bordo avanzado**
  Guarda los ajustes de preferencias de alimentación y sistema hidráulico para un máximo de 350 usuarios diferentes.
- **Batería de Iones de litio (opcional)**
  Las rápidas cargas parciales eliminan la necesidad de baterías extra y permiten trabajar sin interrupción.
- **Stability Support System (S3)**
  Las funciones hidráulicas como la retracción y la inclinación del mástil se optimizan automáticamente, junto con la función de amortiguación de retracción, para poder colocar y retirar los palets con mayor seguridad y rapidez.
- **S3-2**
  Adapta la velocidad de desplazamiento máxima al peso de carga real para obtener los mejores niveles de seguridad y rendimiento.
- **Indicador de peso**
  Muestra el peso de la carga y la posibilidad de añadir múltiples contrapesos de hasta 100 kg.

RBM20N3

DOMINIO DE PASILLOS MUY ESTRECHOS... LA AGILIDAD DE UNA CARRETILLA RETRÁCTIL

MODELO	CAPACIDAD	MODELO	CAPACIDAD
THD13N3	1250kg	**THD15N3**	1500kg

Serie THD13-15N3

Carretilla VNA «hombre abajo»
1.3–1.5 toneladas

Guiado por cable (sensor)

Luces LED

Láser de luz de posición

Monitor para cámara de vídeo

La serie THD13-15N3 ofrece un rendimiento líder del sector a velocidades máximas de hasta 14 km/h. Lo combina con un diseño ergonómico y exhaustivas funciones de seguridad para garantizar una elevada productividad con un funcionamiento increíblemente eficaz y seguro.

Las carretillas VNA pueden a menudo ser menos eficientes y maniobrables fuera de los pasillos. Por ello, para que permanezcan en los pasillos, generalmente es necesario utilizar estanterías P&D. Los ciclos de las carretillas VNA y de las carretillas transportadoras raramente están sincronizados, lo que produce pérdidas de tiempo mientras una de ellas está inactiva.

Al combinar las mejores capacidades de las carretillas VNA «hombre abajo» y las retráctiles en una sola carretilla, los operarios pueden recoger sus propios palets sin tener que depender de personal extra y adentrarse directamente en pasillos muy estrechos. Con una carretilla que cumple ambas funciones, se optimiza el número de carretillas y de personal necesario, todo lo cual contribuye a reducir costes. También puede incrementarse la capacidad de almacenamiento, ya que no se necesitan estanterías P&D.

- **Sistema de frenado al final del pasillo (opcional)**
  Para mayor seguridad, la carretilla reduce la velocidad automáticamente cuando llega al final del pasillo.

- **Características habituales de la cabina**
  Para que el operario se encuentre en un entorno que conoce, la cabina incluye muchas de las mismas funciones que los nuevos modelos retráctiles, entre ellas joystick Ergologic, minivolante en el reposabrazos flotante, asiento basculante, controles de dirección manos libres y altura del suelo regulable eléctricamente.
- **Reducción automática de velocidad**
  Cuando la carretilla está fuera de los pasillos de apilado, la velocidad de desplazamiento se limita automáticamente si las horquillas están por encima de una determinada altura.
- **Espejos en el mástil**
  Los espejos curvos ajustables proporcionan al operario una excelente visibilidad de la carretilla, la carga o las puntas de las horquillas desde su posición de conducción normal a nivel del suelo.
- **Láser de luz de posición (opcional)**
  La alineación del láser rojo con las marcas de las estanterías permite al conductor comprobar rápidamente que las horquillas están centradas respecto a la posición deseada.

THD15N3

ENCONTRAREMOS LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA USTED

Tiene la confianza de saber que posee la herramienta adecuada para el trabajo. Puede decir lo mismo de su carretilla elevadora.

Nuestra amplia gama de equipos contrapesados y de almacén le proporcionará la carretilla adecuada para cada necesidad – cualquiera que sea el trabajo.

Diseñadas para triunfar, nuestras carretillas ofrecen prestaciones, innovaciones y seguridad extraordinarias.

Pueden desempeñar todos los trabajos que desee, con una enorme gama de configuraciones en función de sus necesidades.

Deje que su concesionario Mitsubishi le ofrezca hoy una solución perfecta a sus necesidades.

Carretillas contrapesadas diésel

Potentes, fiables y precisas, nuestras carretillas **GRENDiA** y **TREXiA** de 1,5 a 10,0 toneladas favorecen a todos: al medio ambiente, a sus operarios y a un menor consumo de combustible.

Carretillas contrapesadas de gas GLP

Avanzadas en todos los aspectos, nuestra gama **GRENDiA** con neumáticos macizos o los modelos con neumáticos de bandajes ofrecen una combinación ganadora de gran eficiencia y bajas emisiones en interiores o exteriores.

Carretillas contrapesadas eléctricas de 3 ruedas

Cómodas, innovadoras y flexibles, nuestras carretillas eléctricas **EDiA** de tres ruedas ofrecen un alto rendimiento, aun en espacios reducidos y condiciones húmedas.

Carretillas contrapesadas eléctricas de 4 ruedas

Nuestras carretillas eléctricas de cuatro ruedas son excepcionalmente potentes y abordan fácilmente las tareas más difíciles y los turnos más largos, cualquiera que sea su necesidad.

Vea a Mitsubishi Forklift Trucks en acción:

www.mft2.eu/youtube

Transpaletas Eléctricas

PREMiA ES

Estos modelos rinden incansablemente y ofrecen una enorme gama de posibilidades de uso: desde trabajos en trayectos cortos hasta aplicaciones de larga distancia.

PREMiA EM

Apiladores

AXiA ES

Compactos y fáciles de utilizar, nuestros versátiles apiladores, incluyendo los populares **AXiA**, garantizan una alta productividad, independientemente del entorno.

AXiA EX

Retráctiles y Multidireccionales

SENSiA EX

Nuestra gama **SENSiA** de carretillas retráctiles multidireccionales ofrece una productividad de altura.

SENSiA ES

Recogepedidos

VELiA ES

Trabajando en alturas de hasta 10,5 metros, nuestros recogepedidos **VELiA** proporcionan un rendimiento altamente eficiente en todos los niveles.

VELiA EX

CUANDO LA FIABILIDAD LO ES TODO...

Como cualquier producto que ostente el nombre Mitsubishi Forklift Trucks, nuestros equipos para el manejo de materiales se benefician del ingente patrimonio, enormes recursos y tecnología de vanguardia de una de las mayores corporaciones del mundo, Mitsubishi Heavy Industries Group.

Diseñando aeronaves espaciales, jets, plantas nucleares y mucho más, MHI se especializa en aquellas tecnologías donde el rendimiento, la fiabilidad y la superioridad deciden su éxito o su fracaso...

Así que, cuando le prometemos calidad, fiabilidad y buena relación calidad-precio, usted sabe que le garantizamos el poder de alcanzar sus objetivos.

NUNCA TRABAJARÁ SOLO.

Como su concesionario oficial local, estamos aquí para ayudar a que sus carretillas sigan funcionando, por medio de nuestra dilatada experiencia, nuestra excelencia técnica y nuestro compromiso con la atención al cliente.

Somos sus expertos locales, respaldados por canales eficientes conectados a toda la organización de Mitsubishi Forklift Trucks.

No importa dónde usted esté, estaremos cerca... con la capacidad de satisfacer todas sus necesidades.

Las especificaciones de rendimiento pueden variar dependiendo de las tolerancias de fabricación estándar, el estado del vehículo, los tipos de neumáticos, las condiciones del suelo o las superficies, las aplicaciones y el entorno operativo.

Es posible que las carretillas se muestren con opciones que no son de serie.Consulte con su distribuidor los requisitos de rendimiento específicos y las configuraciones disponibles en su zona.

Tenemos una política de mejora continua de nuestros productos. Por este motivo, algunos materiales, opciones y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

© 2023 MLE

WSBM2311 (04/23)

MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS

Mitsubishi Logisnext Europe B.V.
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere,
The Netherlands
Tel +31 36 54 94 311

info@mitforklift.com | www.mitforklift.com

CALIDAD | FIABILIDAD | BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO